



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

replacement footrests for motorcycles, footbrake- and gear lever

Genehmigungsnummer: **91788*03**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Alpha Technik GmbH & Co. KG
DE - 83071 Stephanskirchen
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
F1



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91788*03**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Typ
Type

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.6. des Prüfberichtes
See item 1.6. of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
15.07.2026

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
184KA0011-03

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel“ nur gemäß
The approval object „*replacement footrests for motorcycles, footbrake- and gear lever*“ shall only be used in accordance with

Punkt 2. des Prüfberichtes
Item 2. of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91788*03**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Alle bisher erteilten Typgenehmigungen gelten als auf den aktualisierten
Genehmigungsinhaber ausgestellt.**

**All type approvals granted so far are considered to be issued to the updated
approval holder.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

Siehe Prüfbericht

See test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

Redaktionelle Änderungen

Editorial changes

Der Genehmigungsinhaber hat sich geändert.

The approval holder has changed.

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **11.08.2026**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

M. Hinrichsen
Markus Hinrichsen





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91788*03**

Approval number:

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91788*03**
Approval No.

Ausgabedatum: **19.12.2018**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **11.08.2026**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
184KA0011-00
184KA0011-01
184KA0011-01
184KA0011-02
184KA0011-03

Datum:
Date
03.12.2018
01.10.2020
01.10.2020
09.12.2022
15.07.2026

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:

Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes
See appendix "List of modifications" of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91788*03**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91788

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91788*03**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

PRÜFBERICHT

Gemäß §22 StVZO in Verbindung mit §20 StVZO

Genehmigungsstand

EU-Typgenehmigung	:	---
UNECE-Genehmigung	:	---
Nationale Genehmigung	:	91788*03

Gliederung des Prüfberichts

Absatz Nr.

0. Allgemeine Angaben

1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

2. Verwendungsbereich

3. Prüfgrundlagen, Durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

4. Prüfergebnisse

5. Anlagen

6. Schlussbescheinigung

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

0. Allgemeine Angaben

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : LSL
- 0.2. Name und Anschrift des Herstellers : alpha Technik GmbH & Co. KG
Kronstaudener Weg 1
D-83071 Stephanskirchen
- 0.3. Name und Anschrift des Antragstellers : siehe 0.2.

1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1. Art des Prüfgegenstands : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
- 1.2. Typ : F1
- 1.3. Beschreibung : Austausch-Fußrastenanlage zur Montage an serienmäßig vorhandenen Befestigungspunkten.
- 1.4. Ausführungen : Einstellbare CNC-gefräste Aluminium-Fußrasten-Anlage, bestehend aus:
- 2- fach genutete, fahrzeugspezifische Grundplatten (links + rechts),
 - 2x Rastenträger mit Arretierungs-Formteil (links + rechts),
 - je 2 Fußrasten (links + rechts)
 - Schalthebel (ggf.)
 - Bremshebel (ggf.)
 - Halterung für Hauptbremszylinder (ggf.)
- Nicht einstellbare CNC-gefräste Aluminium Fußrasten-Anlage, bestehend aus:
- je 2 Grundplatten (links + rechts)
 - je 2 Fußrasten (links + rechts)
 - Schalthebel (ggf.)
 - Bremshebel (ggf.)
 - Halterung für Hauptbremszylinder (ggf.)
- 1.5. Abmessungen : siehe Beschreibungsbogen
- 1.6. Art und Ort der Kennzeichnung : Herstellerzeichen (LSL), Typ (F1), und KBA-Genehmigungsnummer (KBA 91788) eingeprägt, wahlweise gelasert oder mit Aufkleber versehen.
- 1.7. Angaben zum Anbau : Der Anbau der Austausch-Fußrastenanlage erfolgt gemäß den Angaben des Antragstellers. (Eine entsprechende Anweisung liegt jeder Umrüstung bei.)
- 1.8. Weitere Angaben : ohne
- 1.9. Auswahl des ungünstigsten Falles : Es ist keine Worst-Case-Auswahl erforderlich, da alle Versionen geprüft wurden, die im Beschreibungsbogen aufgeführt sind

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

2. Verwendungsbereich

Die Verwendung des unter Pkt. 1. beschriebenen Umrüstung ist grundsätzlich an allen in Anlage V aufgeführten Kraffradtypen mit Typgenehmigung (ABE gem. § 20 StVZO oder EG-BE gem. RREG 92/61/EWG oder RREG 2002/24/EG bzw. VO (EU) Nr. 168/2013) bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung zulässig.

2.1. Auflagen und Hinweise

Auflagen für den Fahrzeughalter

- 2.1.1. Es ist gemäß der Anbauanleitung und den Hinweisen des Antragstellers sowie des Fahrzeugherstellers zu verfahren. (siehe Beschreibungsbogen)
- 2.1.2. Die Funktion und Wirkung der Betriebsbremsanlage an Achse 2 ist zu überprüfen.
- 2.1.3. Die Auflagen (Fußnoten) im Verwendungsbereich sind zu beachten. Die Auflagen sind in Anlage A zu finden.

3. Prüfgrundlagen, Durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

3.1. Prüfgrundlagen

- 3.1.1. Festigkeitsprüfung : VdTÜV-Mkbl. 758 (04/1998); VO (EU) Nr. 44/2014, Anh. XIII
- 3.1.2. Fahr- und Bremsverhalten : UNECE-R78; VO (EU) Nr. 3/2014, Anh. XIV; 93/14/EWG
- 3.1.3. Äußere Gestaltung : 44/2014 Anh. VIII; 97/24/EG Kap.3
- 3.1.4. Anbauprüfung : VdTÜV-Mkbl. 758 (04/1998)
- 3.1.5. Datum der Prüfung : KW28 - 29 2026
- 3.1.6. Ort der Prüfung : Köln

4. Prüfergebnisse

4.1. Festigkeitsprüfung

Eine ausreichende Betriebfestigkeit wurde an ausgewählten (Referenz-) Prüfmustern nachgewiesen.

4.2. Fahr- und Bremsverhalten

Die Austausch-Fußrasten haben keinen negativen Einfluss auf das Fahr- und Bremsverhalten.

4.3. Äußere Gestaltung

Die äußere Gestaltung führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den unter Pkt. 3.1.3 genannten Kriterien.

4.4. Anbauprüfung

Die Anbauprüfung führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den unter Pkt. 3.1.4 genannten Kriterien.

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

5. Anlagen

Anlage 0 : Liste der Änderungen
Anlage V : Verwendungsbereich
Anlage A : Auflagenverzeichnis
Beschreibungsbogen : AlphaTechnik_F1_03 (5 Seiten)

6. Schlussbescheinigung

Der unter Ziffer 0.1. bezeichnete Typ entspricht der auf Seite 1 genannten Prüfgrundlage. Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Das (Die) verwendete(n) Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ repräsentativ. (siehe Ziffer 1.2).

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 durchgeführt.

Grundsätzlich wird eine Abnahme gem. § 19 (3) StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen oder Prüflingenieur nicht für erforderlich gehalten, wenn die Auflagen gemäß Pkt. 2.1 beachtet werden.

Köln / 15.07.2026



B.Eng. Matthias Jandt
Sachverständiger Technischer Dienst

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Anlage 0**Liste der Änderungen**

Es wird berichtigt : ---

Es wird geändert : - Redaktionelle Änderungen
- 0.2 Name und Anschrift des Herstellers zu: alpha Technik GmbH & Co. KG; Kronstaudener Weg 1; D-83071 Stephanskirchen

Es wird hinzugefügt : - Erweiterung des Verwendungsbereiches um Fahrzeugtypen, für welche die Umrüstung geprüft wurde.

Es entfällt : ---

Bemerkungen : Der Verwendungsbereich dieses Prüfberichts umfasst neben der aktuellen Erweiterung auch alle bisher in der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 90921 genehmigten Fahrzeuge.

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

APRILIA (I) / 4123				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke Aprilia				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
RSV 1000 / R / Factory ²⁾	RR	e11*92/61*0093	'03 -	128 / 32	A15	-	einstellbar
RSV 1000 Tuono / R / Factory ²⁾	RR	e11*92/61*0093	'03 -	128 / 32	A15	-	einstellbar

PIAGGIO (I) / 4013				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke Aprilia				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
RSV 1000 / R / Factory ²⁾	RR	e11*92/61*0093	'06 -	128 / 32	A15	-	einstellbar
RSV 1000 Tuono / R / Factory ²⁾	RR	e11*92/61*0093	'06 -	128 / 32	A15	-	einstellbar
RSV4 R / Factory / APRC ²⁾	RK	e11*2002/24*0749	'08 -	128 / 32	A15	-	einstellbar
Tuono V4 R / Factory / APRC ²⁾	TY	e11*2002/24*1156	'11 -	128 / 32	A15	-	einstellbar
Tuono V4 1100 RR / Factory ^{2,8)}	TY	e11*2002/24*1156	'15 -	128 / 32	A15	-	einstellbar

BMW (D) / 0005				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke ---				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
S 1000 R	K10	e1*2002/24*0421	'13 -	130 / 28	B40	-	einstellbar
S 1000 RR ABS	K10	e1*2002/24*0421	'09 -	130 / 28	B40	-	einstellbar
S 1000 RR	K10	e1*2002/24*0421	'15 -	130 / 28	B51	-	einstellbar
S 1000 R / RR	2R10	e1*168/2013*00012	'16 -	130 / 28	B51	L1	einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

BMW (D) / 0005				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke ---				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
S 1000 R / RR	2R10r	e1*168/2013*00013	'16 -	130 / 28	B51	L1	einstellbar
R 1100 S ²⁾	R2S	K083	'98 -	130 / 33	B25	-	nicht einstellbar
R 1100 S ²⁾	R2S	e1*92/61*00102	'02 -	130 / 33	B25	-	nicht einstellbar
R 1100 S ²⁾	R11S	e1*2002/24*0210	'05 -	130 / 33	B25	-	nicht einstellbar
R nineT	R1ST	e1*2002/24*0230	'13 -	130 / 30,5	B49	-	nicht einstellbar
R nineT / Pure / Scrambler / Urban GS	1N12	e1*168/2013*00009	'16 -	130 / 30,5	B49	L1	nicht einstellbar
R nineT / Pure / Scrambler / Urban GS	RN12	e1*168/2013*00225	'20 -	130 / 30,5	B49	L1	nicht einstellbar
R nineT Pure (A2)	RN12r	e1*168/2013*00224	'20 -	130 / 30,5	B49	L1	nicht einstellbar

BUELL (USA) / 1029				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke ---				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
Lightning X 1 ¹⁾	BL1	e1*92/61*00006	'98 -	140 / 47	BU3	-	nicht einstellbar

DUCATI (I) / 4042				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke ---				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
Scrambler 400 Sixty 2	KA	e49*168/2013*00001	'15 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar
Scrambler 400 Sixty 2	KA	e49*168/2013*00002	'15 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

DUCATI (I) / 4042				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke ---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Variantenausführungen		Fußrastenposition einstellbar / nicht einstellbar
					Grund- platte	Rasten- gelenk	
Handelsbezeichnung							
Monster 797	MD	e49*168/2013*00021	'16 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar
Monster 797	ME	e49*168/2013*00031	'17 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar
Scrambler	K1	e9*2002/24*6054	'14 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	-	nicht einstellbar
Scrambler	KC	e49*168/2013*00017	'16 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar
Scrambler (A2)	KD	e49*168/2013*00029	'17 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar
Scrambler	3K	e3*168/2013*00034	'20 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar
Scrambler (A2)	4K	e3*168/2013*00035	'20 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar
Scrambler 1100	KF	e49*168/2013*00039	'17 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar
Scrambler 1100 (A2)	KG	e49*168/2013*00041	'18 -	140 / 39	D47 L/R ³⁾	L1 ⁴⁾	nicht einstellbar

HARLEY-DAVIDSON (USA) / 1008				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke ---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Variantenausführungen		Fußrastenposition einstellbar / nicht einstellbar
					Grund- platte	Rasten- gelenk	
Handelsbezeichnung							
XL 1200 C / L / N / X	XL2	e4*2002/24*0208	'04 -	138 / 46	HD19	-	nicht einstellbar
XL 53 C	XL1	e4*92/61*0028	'93 -	138 / 28	HD1	-	nicht einstellbar
XL 883 / C / R / L / N	XL2	e4*2002/24*0208	'04 -	138 / 46	HD19	-	nicht einstellbar
XL 8 / 88	XL2	e4*2002/24*0208	'04 -	138 / 46	HD19	-	nicht einstellbar
XL 883 R	XL1	e4*92/61*0028	'93 -	138 / 28	HD1	-	nicht einstellbar
XLH 883	XL1	e4*92/61*0028	'93 -	138 / 28	HD1	-	nicht einstellbar
XLH 883 / 53C	XL2	e4*2002/24*0208	'04 -	138 / 46	HD19	-	nicht einstellbar
XLH 1200	XL1	e4*92/61*0028	'93 -	138 / 28	HD1	-	nicht einstellbar
XR 1200	xl2	e4*2002/24*0208	'07 -	137 / 44	HD22	-	nicht einstellbar
XL 883 Iron / Super Low	XL2	e4*2002/24*0208	'14 -	140 / 33	HD19/23	-	nicht einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

HARLEY-DAVIDSON (USA) / 1008					Austausch Fußrastenanlage Typ F1				
Handelsmarke				Variantenausführungen					
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition		
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar		
XL 883 Iron / Super Low	XL2	e4*168/2013*00021	`16 -	140	/	33	HD19/23	L1	nicht einstellbar
XL 883 Iron / Super Low	XL2-R	e4*168/2013*00022	`16 -	140	/	33	HD19/23	L1	nicht einstellbar
XL 883 Roadster	XL2	e4*2002/24*0208	`14 -	140	/	33	HD19/23	-	nicht einstellbar
XL 1200 Custom	XL2	e4*2002/24*0208	`14 -	140	/	33	HD19/23	-	nicht einstellbar
XL 1200 Custom / Super Low	XL2	e4*168/2013*00021	`16 -	140	/	33	HD19/23	L1	nicht einstellbar
XL 1200 Custom / Super Low	XL2-R	e4*168/2013*00022	`16 -	140	/	33	HD19/23	L1	nicht einstellbar
XL 1200 X Forty-Eight	XL2	e4*2002/24*0208	`14 -	140	/	33	HD19/23	-	nicht einstellbar
XL 1200 X Forty-Eight	XL2	e4*168/2013*00021	`16 -	140	/	33	HD19/23	L1	nicht einstellbar
XL 1200 X Forty-Eight	XL2-R	e4*168/2013*00022	`16 -	140	/	33	HD19/23	L1	nicht einstellbar
XL 1200 CX Roadster	XL2	e4*168/2013*00021	`16 -	140	/	33	HD19/23	L1	nicht einstellbar
XL 1200 CX Roadster	XL2-R	e4*168/2013*00022	`16 -	140	/	33	HD19/23	L1	nicht einstellbar

HONDA (I) / 4124					Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke				Variantenausführungen				
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition	
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar	
CB 1000 R / RA	SC60	e4*2002/24*1912	'08 -	122 / 31	H127	-	einstellbar	

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

HONDA (J) / 7100				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
CBR 600 RR	PC37	e4*92/61*0190	'02 -	122 / 31	H99	-	einstellbar
CB Seven Fifty	RC42	G035	'92 -	138 / 46	H51	-	nicht einstellbar
CBR 900 RR	SC28	G034	'92 -	130 / 30	H47	-	nicht einstellbar
CBR 900 RR	SC33	H294	'95 -	130 / 30	H47	-	nicht einstellbar
CBR 900 RR	SC44	e13*92/61*0019	'99 -	130 / 30	H90	-	einstellbar
CBR 900 RR	SC50	e13*92/61*0052	'01 -	130 / 30	H90	-	einstellbar
CBR 1000 RR	SC57	e4*2002/24*0269	'03 -	130 / 32	H103	-	einstellbar
CBR 1000 RR / RA	SC59	e4*2002/24*1726	'07 -	122 / 31	H125	-	einstellbar
CBR 1000 RR	SC77	e4*168/2013*00054	'16 -	122 / 31	H125	L1	einstellbar

KAWASAKI MOTORS (J) / 2299				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
Ninja 650	EX650M	e1*168/2013*00182	'21 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Ninja 650 (A2)	EX650MA2	e1*168/2013*00183	'21 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Ninja 650	EX650S	e1*168/2013*00320	'22 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Ninja 650 (A2)	EX650SA2	e1*168/2013*00321	'22 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650	ER650K	e1*168/2013*00180	'21 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650 (A2)	ER650KA2	e1*168/2013*00181	'21 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650	ER650S	e1*168/2013*00318	'22 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650 (A2)	ER650SA2	e1*168/2013*00319	'22 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650 RS	ER650M	e1*168/2013*00292	'21 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650 RS (A2)	ER650MA2	e1*168/2013*00291	'21 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

KAWASAKI MOTORS (J) / 2299					Austausch Fußrastenanlage Typ F1				
Handelsmarke				Variantenausführungen					
KAWASAKI	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)		Kennzeichnungen		Fußrastenposition	
Handelsbezeichnung						Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar	
Z 650 RS	ER650R	e1*168/2013*00324	'23 -	130	/	30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650 RS (A2)	ER650RA2	e1*168/2013*00325	'23 -	130	/	30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar

KAWASAKI (J) / 7103				Austausch Fußrastenanlage Typ F1				
Handelsmarke				Variantenausführungen				
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)		Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung						Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
ZX-6 R Ninja	ZX600F	G937	'94 -	122	/ 27,5	K50	-	nicht einstellbar
ZX-6 R Ninja	ZX600G	H967	'97 -	126	/ 30	K99	-	einstellbar
ZX-6 R Ninja	ZX600J	e4*92/61*0042	'99 -	126	/ 30	K99	-	einstellbar
ZX-6 R Ninja	ZX600P	e4*2002/24*1274	'06 -	130	/ 32	K107	-	einstellbar
ZX-6 R Ninja	ZX600R	e4*2002/24*2077	'08 -	126	/ 30	K107	-	einstellbar
ZX-6 RR Ninja	ZX600K	e1*92/61*0174	'03 -	126	/ 30	K101	-	einstellbar
ZX-6 RR Ninja	ZX600N	e4*2002/24*0364	'04 -	130	/ 32	K107	-	einstellbar
ZX-6 R Ninja	ZX636A	e1*92/61*0141	'02 -	126	/ 30	K101	-	einstellbar
ZX-6 R Ninja	ZX636B	e4*92/61*0180	'02 -	126	/ 30	K101	-	einstellbar
ZX-6 R Ninja	ZX636C	e1*2002/24*0229	'04 -	130	/ 32	K107	-	einstellbar
ZX-6 R Ninja	ZX636E	e1*2002/24*0571	'12 -	126	/ 30	K107	-	einstellbar
ER-6 n	ER650E	e1*2002/24*0533	'12 -	130	/ 31	K140	-	nicht einstellbar
ER-6 f	EX650E	e1*2002/24*0538	'12 -	130	/ 31	K140	-	nicht einstellbar
Ninja 650	EX650K	e1*168/2013*00039	'16 -	130	/ 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Ninja 650 (A2)	EX650KA2	e1*168/2013*00040	'16 -	130	/ 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Ninja 650	EX650M	e1*168/2013*00182	'19 -	130	/ 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Ninja 650 (A2)	EX650MA2	e1*168/2013*00183	'19 -	130	/ 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich

Anlage V

KAWASAKI (J) / 7103				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke ---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Variantenausführungen			
				Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition einstellbar / nicht einstellbar
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	
W 650	EJ650A	e4*92/61*0010	'99 -	170 / -	K86	-	nicht einstellbar
Z 650	ER650H	e1*168/2013*00037	'16 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650 (A2)	ER650HA2	e1*168/2013*00038	'16 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650	ER650K	e1*168/2013*00180	'19 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650 (A2)	ER650KA2	e1*168/2013*00181	'19 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650 RS	ER650M	e1*168/2013*00292	'21 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
Z 650 RS (A2)	ER650MA2	e1*168/2013*00291	'21 -	130 / 30	K155 ⁵⁾	L1	nicht einstellbar
ZX-7 R / RR Ninja	ZX750N	H202	'95 -	122 / 27,5	K50	-	nicht einstellbar
ZXR 750 / R	ZX750J	F671	'91 -	122 / 27,5	K50	-	nicht einstellbar
Z 750	ZR750L	e1*2002/24*0309	'06 -	130 / 30	K124	-	nicht einstellbar
Z 750	ZR750L	e1*2002/24*0309	'06 -	128 / 27,5	K124	-	einstellbar
Z 750 R	ZR750N	e1*2002/24*0487	'10 -	128 / 27,5	K124	-	nicht einstellbar
Z 750 R	ZR750N	e1*2002/24*0487	'10 -	128 / 27,5	K124	-	einstellbar
W 800	EJ800A	e1*2002/24*0497	'11 -	170 / -	K86	-	nicht einstellbar
W 800	EJ800A	e1*2002/24*0497	'11 -	218 / -	K86	-	nicht einstellbar
Z 900	ZR900B	e1*168/2013*00043	'16 -	128 / 27,5	K157	L1	einstellbar
Z 900 RS / RS Café	ZR900C	e1*168/2013*00057	'17 -	138 / 30	K160	L1	nicht einstellbar
ZX-9 R Ninja	ZX900B	G588	'93 -	122 / 27,5	K50	-	nicht einstellbar
ZX-9 R Ninja	ZX900C	H884	'97 -	126 / 30	K99	-	einstellbar
ZX-9 R Ninja	ZX900E	e1*92/61*00054	'00 -	126 / 30	K99	-	einstellbar
Z 1000 J / R	KZT00J	C048	'81 -	130 / 27,5	K7	-	nicht einstellbar
Z 1000	ZRT00B	e4*2002/24*1275	'07 -	130 / 30	K124	-	nicht einstellbar
Z 1000 / SE	ZRT00D	e4*2002/24*2374	'09 -	128 / 27,5	K135	-	einstellbar
Z 1000	ZRT00F	e4*2002/24*3009	'13 -	128 / 27,5	K135	-	einstellbar
Z 1000 SX	ZXT00G	e1*2002/24*0486	'10 -	128 / 27,5	K135	-	einstellbar
Z 1000 SX	ZXT00L	e1*2002/24*0611	'13 -	128 / 27,5	K135	-	einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

KAWASAKI (J) / 7103					Austausch Fußrastenanlage Typ F				
Handelsmarke				Variantenausführungen					
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition		
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar		
Z 1000 SX	ZXT00W	e4*168/2013*00034	´16 -	128	/	27,5	K135	L1	einstellbar
ZX-10 R Ninja	ZXT00C	e4*92/61*0246	´03 -	122	/	31	K105	-	einstellbar
ZX-10 R Ninja	ZXT00D	e1*2002/24*0270	´05 -	128	/	27,5	K114	-	einstellbar
ZX-10 R Ninja	ZXT00E	e1*2002/24*0350	´07 -	128	/	27,5	K114	-	einstellbar
ZX-10 R Ninja	ZXT00F	e1*2002/24*0443	´09 -	122	/	31	K114	-	einstellbar
ZX-10 R Ninja / ABS	ZXT00J	e4*2002/24*2548	´10 -	122	/	31	K136	-	einstellbar
ZX-10 R Ninja	ZXT00S	e4*168/2013*00006	´15 -	122	/	31	K136	L1	einstellbar
ZRX 1100 ²⁾	ZRT10C	H619	´97 -	130	/	27,5	K82	-	nicht einstellbar
ZRX 1100 ²⁾	ZRT10C	e4*92/61*0011	´00 -	130	/	27,5	K82	-	nicht einstellbar
ZRX 1200 / R / S ²⁾	ZRT20A	e4*92/61*0106	´00 -	130	/	27,5	K82	-	nicht einstellbar

KTM (A) / 6007					Austausch Fußrastenanlage Typ F				
Handelsmarke ---				Variantenausführungen					
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition		
Grund- platte					Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar			
Handelsbezeichnung									
990 Super Duke / R	KTM LC8EFI	e1*2002/24*0232	'04 -	128	/	32	Y89 / KT07	-	einstellbar
1290 Super Duke R	KTM Superduke	e1*2002/24*0620	'13 -	130	/	30	KT15	-	einstellbar
1290 Super Duke R	KTM Superduke	e1*168/2013*00001	'16 -	130	/	30	KT15	L1	einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

PIAGGIO (I) / 4003				Austausch Fußrastenanlage Typ F1				
Handelsmarke MOTO GUZZI				Variantenausführungen				
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)		Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung						Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
V7 / V7 II Classic / Spezial / Stone	LW	e11*2002/24*0671	'08 -	130	/ 27,5	M18	-	nicht einstellbar
V9 Bobber / Roamer	LH	e11*168/2013*00210	'15 -	130	/ 27,5	M21	L1	nicht einstellbar
V9 Bobber / Roamer	KP	e11*168/2013*00211	'15 -	130	/ 27,5	M21	L1	nicht einstellbar

SUZUKI (J) / 7102				Austausch Fußrastenanlage Typ F1				
Handelsmarke ---				Variantenausführungen				
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)		Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung						Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
GSF 600 / S Bandit	GN77B	H008	'94 -	130	/ 30	S60	-	nicht einstellbar
GSF 600 / S Bandit	WVA8	e4*92/61*0060	'99 -	130	/ 30	S60	-	nicht einstellbar
GSX-R 600	AD	H583	'96 -	130	/ 30	S63	-	nicht einstellbar
GSX-R 600	WVBG	e4*92/61*0100	'00 -	128	/ 27,5	S93	-	nicht einstellbar
GSX-R 600	WVBG	e4*92/61*0100	'00 -	128	/ 27,5	S82	-	einstellbar
GSX-R 600	WVB2	e4*2002/24*0253	'03 -	128	/ 27,5	S93	-	nicht einstellbar
GSX-R 600	WVB2	e4*2002/24*0253	'03 -	128	/ 27,5	S82	-	einstellbar
GSX-R 600	WVCE	e4*2002/24*0849	'05 -	130	/ 33	S108	-	nicht einstellbar
GSX-R 600	WVCV	e4*2002/24*1756	'07 -	130	/ 33	S108	-	nicht einstellbar
GSX-R 600	C3	e4*2002/24*2578	'10 -	130	/ 33	S108	-	nicht einstellbar
GSX-R 600	C3	e4*2002/24*2578	'10 -	128	/ 27,5	S123	-	einstellbar
GSF 650 / S Bandit	WVB5	e4*2002/24*0359	'04 -	130	/ 30	S60	-	nicht einstellbar
GSF 650 / S Bandit	WVCJ	e4*2002/24*1342	'06 -	130	/ 30	S117	-	nicht einstellbar
GSF 650 / S Bandit	WVCZ	e4*2002/24*2163	'09 -	130	/ 30	S117	-	nicht einstellbar
GSR 750	C5	e4*2002/24*2594	'10 -	130	/ 30	S120	-	nicht einstellbar
SFV 650 Gladius	WVCX	e4*2002/24*2102	'08 -	128	/ 25	S124	-	nicht einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich

Anlage V

SUZUKI (J) / 7102				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke				Variantenausführungen			
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
SV 650 / S	AV	K329	'98 -	130 / 30	S63	-	nicht einstellbar
SV 650 / S ⁶⁾	WVBY	e4*2002/24*0192	'03 -	128 / 27,5	S93	-	nicht einstellbar
SV 650 / X	WCX0	e4*168/2013*00008	'15 -	128 / 25	S124	L1	nicht einstellbar
SV 650 U / XU (A2)	WCX1	e4*168/2013*00009	'15 -	128 / 25	S124	L1	nicht einstellbar
GSX-R 750	GR7DB	H254	'95 -	130 / 30	S63	-	nicht einstellbar
GSX-R 750	WVBD	e4*92/61*0068	'99 -	128 / 27,5	S93	-	nicht einstellbar
GSX-R 750	WVBD	e4*92/61*0068	'99 -	128 / 27,5	S82	-	einstellbar
GSX-R 750	WVB3	e4*2002/24*0261	'03 -	128 / 27,5	S93	-	nicht einstellbar
GSX-R 750	WVB3	e4*2002/24*0261	'03 -	128 / 27,5	S82	-	einstellbar
GSX-R 750	WVCF	e4*2002/24*0890	'06 -	130 / 33	S108	-	nicht einstellbar
GSX-R 750	WVCW	e4*2002/24*1852	'08 -	130 / 33	S108	-	nicht einstellbar
GSX-R 750	C4	e4*2002/24*2587	'10 -	130 / 33	S108	-	nicht einstellbar
GSX-R 750	C4	e4*2002/24*2587	'10 -	128 / 27,5	S123	-	einstellbar
GSX-S 750	WC50	e4*168/2013*00037	'16 -	130 / 30	S120	L1	nicht einstellbar
GSX-S 750 W	WC51	e4*168/2013*00092	'18 -	130 / 30	S120	L1	nicht einstellbar
GSX-S 750 U (A2)	WC52	e4*168/2013*00093	'18 -	130 / 30	S120	L1	nicht einstellbar
GSX-S 950 W	WEK1	e6*168/2013*00105	'21 -	130 / 33	S135	L1	nicht einstellbar
GSX-S 950 U (A2)	WEK2	e6*168/2013*00104	'21 -	130 / 33	S135	L1	nicht einstellbar
GSX-R 1000	WVBL	e4*92/61*0108	'00 -	128 / 27,5	S93	-	nicht einstellbar
GSX-R 1000	WVBL	e4*92/61*0108	'00 -	128 / 27,5	S82	-	einstellbar
GSX-R 1000	WVBZ	e4*92/61*0193	'02 -	128 / 27,5	S93	-	nicht einstellbar
GSX-R 1000	WVBZ	e4*92/61*0193	'02 -	128 / 27,5	S82	-	einstellbar
GSX-R 1000	WVB6	e4*2002/24*0375	'04 -	128 / 27,5	S114	-	nicht einstellbar
GSX-R 1000	WVB6	e4*2002/24*0375	'04 -	128 / 27,5	S99	-	einstellbar
GSX-R 1000	WVCL	e4*2002/24*1343	'06 -	130 / 33	S108	-	nicht einstellbar
GSX-R 1000	WVCL	e4*2002/24*1343	'06 -	128 / 27,5	S114	-	einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

SUZUKI (J) / 7102				Austausch Fußrastenanlage Typ F1				
Handelsmarke				Variantenausführungen				
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition	
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar	
GSX-R 1000	WVCY	e4*2002/24*2132	'08 -	128 / 27,5	S123	-	einstellbar	
GSX-R 1000	WDM0	e4*168/2013*00052	'16 -	130 / 32	S138	L1	einstellbar	
GSX-S 1000 / F	DG	e4*2002/24*3135	'15 -	130 / 33	S135	-	nicht einstellbar	
GSX-S 1000 / F / S Katana	WDG0	e4*168/2013*00051	'16 -	130 / 33	S135	L1	nicht einstellbar	
GSX-S 1000 / GT / S Katana	WEK0	e6*168/2013*00087	'21 -	130 / 33	S135	L1	nicht einstellbar	
SV 1000 / S ²⁾	WVBX	e4*92/61*0191	'02 -	128 / 27,5	S93	-	nicht einstellbar	
GSF 1200 / S Bandit	GV75A	H344	'95 -	130 / 30	S60	-	nicht einstellbar	
GSF 1200 / S Bandit	WVA9	e4*92/61*0086	'00 -	130 / 30	S60	-	nicht einstellbar	
GSF 1200 / S Bandit	WVCB	e4*2002/24*0850	'05 -	130 / 30	S60	-	nicht einstellbar	
GSF 1250 / S Bandit	WVCH	e4*2002/24*1300	'06 -	130 / 30	S117	-	nicht einstellbar	
GSX 1250 FA	WVCH	e4*2002/24*1300	'10 -	130 / 30	S117	-	nicht einstellbar	
GSX 1300 BK B-King	WVCR	e4*2002/24*1531	'07 -	128 / 27,5	S119	-	nicht einstellbar	
GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	e4*92/61*0012	'98 -	130 / 30	S77	-	nicht einstellbar	
GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	e4*2002/24*0852	'05 -	130 / 30	S77	-	nicht einstellbar	
GSX 1300 R Hayabusa ²⁾	WVCK	e4*2002/24*1618	'07 -	130 / 30	S120	-	nicht einstellbar	

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich

Anlage V

TRIUMPH (GB) / 2014				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	
Daytona 600	806LW	e11*92/61*00082	'03 -	130 / 30	T22	-	nicht einstellbar
Speed Four	806LB	e11*2000/7*00054	'03 -	130 / 30	T22	-	nicht einstellbar
TT 600	806AD	e11*92/61*00021	'00 -	130 / 30	T22	-	nicht einstellbar
Daytona 675	D67LC	e11*2002/24*0253	'05 -	126 / 30	T37	-	einstellbar
Daytona 675 / R	D67LC	e11*2002/24*0803	'08 -	126 / 30	T37	-	einstellbar
Daytona 675 / R	H67	e11*2002/24*1592	'12 -	126 / 30	T37	-	einstellbar
Street Triple / R	D67LD	e11*2002/24*0611	'07 -	126 / 30	T37	-	einstellbar
Street Triple	D67LD3	e11*2002/24*0976	'09 -	126 / 30	T37	-	einstellbar
Street Triple / R / RX / ABS	L67LR	e11*2002/24*1512	'12 -	126 / 30	T37	-	einstellbar
Street Triple / ABS	L67LR3	e11*2002/24*1533	'12 -	126 / 30	T37	-	einstellbar
Bonneville / T100	908MD	e11*92/61*00030	'01 -	130 / 30	T24	-	nicht einstellbar
Bonneville / T100	986MF	e11*2002/24*0123	'05 -	130 / 30	T24	-	nicht einstellbar
Bonneville / T100	986MF	e11*2002/24*0609	'08 -	130 / 30	T24	-	nicht einstellbar
Thruxton 900	986ME	e11*2002/24*0109	'05 -	120 / 32	T31	-	nicht einstellbar
Thruxton 900	986ME2	e11*2002/24*0625	'08 -	120 / 32	T31	-	nicht einstellbar
Thruxton 900	986ME	e11*2002/24*0109	'05 -	102 / 27,3	T31 ³⁾	-	nicht einstellbar
Thruxton 900	986ME2	e11*2002/24*0625	'08 -	102 / 27,3	T31 ³⁾	-	nicht einstellbar
Thunderbird Sport	T309RT	H046	'98 -	127 / 44	T20	-	nicht einstellbar
Thunderbird Sport	309RD	e11*2002/24*00010	'03 -	127 / 44	T20	-	nicht einstellbar
Daytona T595 / 955i	T595	H658	'97 -	130 / 30	T14	-	nicht einstellbar
Daytona 955i	595N	e11*92/61*00040	'01 -	130 / 30	T14	-	nicht einstellbar
Daytona 955i	595N	e11*92/61*00040	'01 -	130 / 32	T25	-	einstellbar
Speed Triple	T509	H682	'97 -	130 / 30	T14	-	nicht einstellbar
Speed Triple	T509	H682	'97 -	130 / 32	T25	-	einstellbar
Speed Triple	595N	e11*92/61*00041	'01 -	130 / 30	T14	-	nicht einstellbar
Speed Triple	595N	e11*92/61*00041	'01 -	130 / 32	T25	-	einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

TRIUMPH (GB) / 2014				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke ---				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
Speed Triple	515NJ	e11*2002/24*0135	'04 -	122 / 31	T25	-	einstellbar
Speed Triple	515NJ	e11*2002/24*0439	'06 -	122 / 31	T25	-	einstellbar
Speed Triple / R	515NV	e11*2002/24*1049	'10 -	122 / 31	T46	-	einstellbar
Speed Twin 1200	DD01	e5*168/2013*00013	'18 -	102 / 21,5	T72 ³⁾	L1 ⁷⁾	nicht einstellbar
Speed Twin 1200	DD04	e9*168/2013*11746	'21 -	102 / 21,5	T72 ³⁾	L1 ⁷⁾	nicht einstellbar
Thruxton 1200 / R	DE01	e11*168/2013*00212	'15 -	102 / 21,5	T72 ³⁾	L1 ⁷⁾	nicht einstellbar
Thruxton 1200 / R (A2)	DE01A	e9*168/2013*11258	'17 -	102 / 21,5	T72 ³⁾	L1 ⁷⁾	nicht einstellbar
Thruxton 1200 RS	DF01	e9*168/2013*11491	'19 -	102 / 21,5	T72 ³⁾	L1 ⁷⁾	nicht einstellbar

YAMAHA (RI) / 1703				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke ---				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
MT-07 (MTN690)	RM46	e13*168/2013*01624	'23 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar
MT-07 (MTN690-U) A2	RM47	e13*168/2013*01625	'23 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar

MBK (F) / 3029				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke YAMAHA				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar
XSR 700	RM11	e13*168/2013*00003	'15 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

MBK (F) / 3029				Austausch Fußrastenanlage Typ F1				
Handelsmarke YAMAHA				Variantenausführungen				
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition	
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar	
MT-07 Tracer	RM14	e13*168/2013*00024	'16 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	
MT-07 Tracer (A2)	RM15	e13*168/2013*00025	'16 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	
Tracer 700 / Tracer 7	RM30	e13*168/2013*00782	'19 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	
Tracer 700 / Tracer 7 (A2)	RM31	e13*168/2013*00783	'19 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	
XSR 700 (A2)	RM12	e13*168/2013*00004	'15 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	
XSR 700 (MTM690)	RM36	e13*168/2013*00987	'21 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	
XSR 700 (MTM690-U) A2	RM37	e13*168/2013*00988	'21 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	

YAMAHA (J) / 7101				Austausch Fußrastenanlage Typ F1				
Handelsmarke ---				Variantenausführungen				
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition	
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar	
SR 400	RH05	e13*2002/24*0672	'13 -	133 / 32	Y33	-	nicht einstellbar	
SR 500	2J4	A653	'78 -	133 / 32	Y33	-	nicht einstellbar	
SR 500	48T	D392	'84 -	133 / 32	Y33	-	nicht einstellbar	
YZF-R6	RJ03	K265	'98 -	130 / 28	Y79	-	nicht einstellbar	
YZF-R6	RJ11	e13*2002/24*0038	'05 -	126 / 30	Y104	-	einstellbar	
YZF-R6	RJ15	e13*2002/24*0223	'06 -	126 / 30	Y104	-	einstellbar	
XS 650	447	9623	'75 -	150 / 70	Y17	-	nicht einstellbar	
MT-07	RM04	e13*2002/24*0660	'13 -	126 / 30	Y134	-	einstellbar	
MT-07	RM17	e13*168/2013*00040	'16 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	
MT-07 (A2)	RM18	e13*168/2013*00041	'16 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	
MT-07	RM33	e13*168/2013*00904	'20 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	
MT-07 (A2)	RM34	e13*168/2013*00905	'20 -	132,5 / 27,5	Y134	L1	einstellbar	

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich

Anlage V

YAMAHA (J) / 7101				Austausch Fußrastenanlage Typ F1			
Handelsmarke				Variantenausführungen			
	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	
YZF 750 R	4HN	G346	'93 -	130 / 30	Y69	-	nicht einstellbar
YZF 750 R	4HD	EBE	'93 -	130 / 30	Y69	-	nicht einstellbar
YZF 750 SP	4HT	G347	'93 -	130 / 30	Y69	-	nicht einstellbar
FZ 8 / Fazer 8	RN25	e13*2002/24*0393	'09 -	122 / 31	Y106	-	einstellbar
TRX 850	4UN	H283	'95 -	130 / 30	Y69	-	nicht einstellbar
MT-09 / Tracer	RN29	e13*2002/24*0643	'13 -		Y129	-	einstellbar
MT-09 / SP / Tracer	RN43	e13*168/2013*00002	'15 -		Y129	-	einstellbar
XSR 900 (MTM850)	RN43	e13*168/2013*00002	'16 -		Y129	-	einstellbar
FZ 1 / Fazer	RN16	e13*2002/24*0040	'05 -	122 / 31	Y106	-	einstellbar
YZF 1000 Thunder Ace	4VD	H443	'96 -	130 / 30	Y69	-	nicht einstellbar
YZF 1000 Thunder Ace	4SV	EBE	'96 -	130 / 30	Y69	-	nicht einstellbar
YZF-R1	RN01	H917	'98 -	130 / 28	Y77	-	nicht einstellbar
YZF-R1	RN04	e1*92/61*00063	'00 -	130 / 28	Y77	-	nicht einstellbar
YZF-R1 / SP	RN12	e13*92/61*0084	'03 -	126 / 30	Y94	-	einstellbar
YZF-R1	RN22	e13*2002/24*0325	'08 -	122 / 31	Y120	-	einstellbar
YZF-R1	RN32	e13*2002/24*0740	'14 -	135 / 26	Y137	-	einstellbar
YZF-R1 / R1M	RN49	e13*168/2013*00104	'16 -	135 / 26	Y137	L1	einstellbar
YZF-R1 / R1M	RN65	e13*168/2013*00604	'19 -	135 / 26	Y137	L1	einstellbar
VMX 1200 Vmax ²⁾	1GR	EBE	'85 -	130 / 30	Y44	-	nicht einstellbar
VMX 1200 Vmax ²⁾	1FK	EBE	'86 -	130 / 30	Y44	-	nicht einstellbar
VMX 1200 Vmax ²⁾	1JH	EBE	'85 -	130 / 30	Y44	-	nicht einstellbar
VMX 1200 Vmax ²⁾	2EN	EBE	'96 -	130 / 30	Y44	-	nicht einstellbar
VMX 1200 Vmax ²⁾	2LT	EBE	'86 -	130 / 30	Y44	-	nicht einstellbar
VMX 1200 Vmax ²⁾	2WE	EBE	'86 -	130 / 30	Y44	-	nicht einstellbar
VMX 1200 Vmax ²⁾	3JP	EBE	'89 -	130 / 30	Y44	-	nicht einstellbar
VMX 1200 Vmax ²⁾	3LR	EBE	'89 -	130 / 30	Y44	-	nicht einstellbar

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03
Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel
Typ : F1
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

YAMAHA (J) / 7101				Austausch Fußrastenanlage Typ F1				
Handelsmarke				Variantenausführungen				
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Bremshebel- längen (mm)	Kennzeichnungen		Fußrastenposition	
Handelsbezeichnung					Grund- platte	Rasten- gelenk	einstellbar / nicht einstellbar	
VMX 1200 Vmax ²⁾	3UF	EBE	'91 -	130 / 30	Y44	-	nicht einstellbar	
XJR 1200 / SP ²⁾	4PU	G978	'95 -	130 / 27,5	Y139	-	nicht einstellbar	
XJR 1300 / SP ²⁾	RP02	K266	'98 -	130 / 27,5	Y139	-	nicht einstellbar	
XJR 1300 ²⁾	RP06	e1*92/61*00134	'02 -	130 / 27,5	Y139	-	nicht einstellbar	
XJR 1300 ²⁾	RP10	e1*92/61*0204	'04 -	130 / 27,5	Y139	-	nicht einstellbar	
XJR 1300 ²⁾	RP19	e13*2002/24*0168	'07 -	130 / 27,5	Y139	-	nicht einstellbar	
XJR 1300	RP19	e13*2002/24*0168	'14 -	130 / 27,5	Y139	-	nicht einstellbar	

Prüfbericht Nr. : 184KA0011-03

Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel

Typ : F1

Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Auflagenverzeichnis**Anlage A**

Auflage	Beschreibung
1)	Wahlweise ohne Halteplatte, dann nur Schalt- und Bremshebel (ohne Kennzeichnung)
2)	Umrüstung an allen Modellvarianten nur mit geänderter Bremsleitung zulässig
3)	Alternative Ausführung ohne Halteplatte, dann nur Bremshebel (mit Kennzeichnung)
4)	Wahlweise mit Originalgelenken oder Gelenken mit Kennzeichnung "D6"
5)	Der zweite Rastenträger ist mit "S93" gekennzeichnet
6)	Umrüstung an allen Modellvarianten ab Baujahr 2005 nur mit geänderter Bremsleitung
7)	Wahlweise auch mit Originalgelenken
8)	In den beiden hinteren Positionen, nicht mit dem originalen Auspuff zu verwenden