



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Lenker und Lenkerteile für Krad

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

Handlebars for motorcycle

Genehmigungsnummer: **91476*05**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Alpha Technik GmbH & Co. KG
DE - 83071 Stephanskirchen
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
LSL



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91476*05**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Typ
Type

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.6. des Prüfberichtes
See item 1.6. of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
13.07.2026

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
144KA0014-05

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Lenker und Lenkerteile für Krad“ nur gemäß
The approval object „*Handlebars for motorcycle*“ shall only be used in accordance with

Punkt 2. des Prüfberichtes
Item 2. of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91476*05**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Alle bisher erteilten Typgenehmigungen gelten als auf den aktualisierten
Genehmigungsinhaber ausgestellt.**

**All type approvals granted so far are considered to be issued to the updated
approval holder.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

Siehe Prüfbericht

See test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

Aktualisierung der Ausführungen

Update of the versions

Redaktionelle Änderungen

Editorial changes

Der Genehmigungsinhaber hat sich geändert.

The approval holder has changed.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91476*05**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **10.08.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

M. Hinrichsen
Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91476*05**
Approval No.

Ausgabedatum: **09.12.2014**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **10.08.2026**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
144KA0014-00
144KA0014-01
144KA0014-02
144KA0014-03
144KA0014-04
144KA0014-05

Datum:
Date
25.11.2014
28.03.2018
01.10.2020
06.10.2022
06.10.2023
13.07.2026

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes
See appendix "List of modifications" of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91476*05**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91476

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91476*05**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

PRÜFBERICHT

Gemäß §22 StVZO in Verbindung mit §20 StVZO

Genehmigungsstand	
EU-Typgenehmigung	: ---
UNECE-Genehmigung	: ---
Nationale Genehmigung	: 91476*04

Gliederung des Prüfberichts

Absatz Nr.

0. Allgemeine Angaben

1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil
 2. Verwendungsbereich
 3. Prüfgrundlagen, Durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen
 4. Prüfergebnisse
 5. Anlagen
 6. Schlussbescheinigung
-

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

0. Allgemeine Angaben

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : LSL
 0.2. Name und Anschrift des Herstellers : alpha Technik GmbH & Co. KG
 Kronstaudener Weg 1
 D-83071 Stephanskirchen
 0.3. Name und Anschrift des Antragstellers : siehe 0.2.

1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1. Art des Prüfgegenstands : Lenker und Lenkerteile für KRad
 1.2. Typ : LSL
 1.3. Beschreibung : Rohrlenker zur Verwendung anstelle des serienmäßigen Lenkers wahlweise in Verbindung mit Klemmbock.

1.4. Ausführungen

Nr.	Ausführung	Beschreibung
1	L00 / A00	Rohrlenker "Street Bar" Ø 25,4 mm / Variante L00.2 mit Kabelvertiefungen / Variante A00.4 mit Langlöchern
2	L01 / A01	Rohrlenker "Roadster" Ø 25,4 mm / Variante L01.2 mit Kabelvertiefungen / Variante A01.4 mit Langlöchern
3	L10	Rohrlenker "Butterfly" Ø 25,4 mm / Variante L10.2 mit Kabelvertiefungen
4	L11	Rohrlenker "Wide Bar" Ø 25,4 mm / Variante L11.2 mit Kabelvertiefungen
5	L12	Rohrlenker "Old Style" Ø 25,4 mm / Variante L12.2 mit Kabelvertiefungen
6	L14 / A14	Rohrlenker "Flat Track" Ø 25,4 mm / Variante L14.2 mit Kabelvertiefungen / Variante L14.9 Ø 25,4mm / 22,2mm
7	AN1	Rohrlenker "Superbike 1" Ø25,4 mm
8	LD1	Rohrlenker "Drag Bar" Ø 25,4 mm
9	LD2 / AD2	Rohrlenker "Drag Bar Wide" Ø 25,4 mm / Variante LD2.2 mit Kabelvertiefungen / Variante AD2.4 mit Langlöchern
10	LS1 / AS1	Rohrlenker "Clubman" Ø 25,4 mm / Variante LS1.2 mit Kabelvertiefungen / Variante AS1.4 mit Langlöchern
	KC45	Klemmbock für Rohrlenker Ø 25,4 mm
	L**	Rohrlenker-Werkstoff Stahl
	A**	Rohrlenker-Werkstoff Aluminium

- 1.5. Abmessungen : siehe Beschreibungsbogen
 1.6. Art und Ort der Kennzeichnung : Herstellerzeichen (LSL), Typ (LSL) sowie KBA-Genehmigungsnummer (KBA 91476) mittig zwischen den Einspannstellen eingeprägt.

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

- 1.7. Angaben zum Anbau : Der Anbau der Lenker und Lenkerteile für KRad erfolgt gemäß den Angaben des Antragstellers. (Eine entsprechende Anweisung liegt jeder Umrüstung bei; siehe Beschreibungsbogen)
- 1.8. Weitere Angaben : Die Sonderlenker können wahlweise beidseitig (ca. 100 - 200 mm vom Lenkerende) mit bis zu zwei Bohrungen (max. Ø 5 mm) zur Verdrehsicherung der Lenkerarmaturen versehen werden. Das gilt nicht für Lenker, die ab Werk mit Langlöchern versehen sind.
- Wenn die Klemmböcke starr miteinander verbunden sind, können die Sonderlenker wahlweise mittig zwischen den Klemmböcken mit einem Langloch in Rohrlängsrichtung (B x L = 5mm x 15mm) zur Verlegung von elektrischen Leitungen versehen werden.
- Die Sonderlenker können wahlweise mit dem Klemmblock KC45 (KBA 91620) montiert werden.
- 1.9. Auswahl des ungünstigsten Falles : Es ist keine Worst-Case-Auswahl erforderlich, da alle Versionen geprüft wurden, die im Beschreibungsbogen aufgeführt sind.
- Für den dynamischen Test wurde die schwerste Version als repräsentativ für den Typ ausgewählt.

2. Verwendungsbereich

Die Verwendung des unter Pkt. 1. beschriebenen Umrüstung ist grundsätzlich an allen in Anlage V aufgeführten Kraftradtypen mit Typgenehmigung (ABE gem. § 20 StVZO oder EG-BE gem. RREG 92/61/EWG oder RREG 2002/24/EG bzw. VO (EU) Nr. 168/2013) bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung zulässig.

Für Fahrzeugtypen mit Zulassung gemäß §21 StVZO ist eine Abnahme gem. §19(2) StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen erforderlich.

Für Fahrzeugtypen, die nicht im Verwendungsbereich gelistet sind, ist eine Abnahme gem. §19(2) StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen möglich.

2.1. Auflagen und Hinweise

Auflagen für den Fahrzeughalter

- 2.1.1. Es ist gemäß der Anbauanleitung und den Hinweisen des Antragstellers sowie des Fahrzeugherstellers zu verfahren. (siehe Beschreibungsbogen)
- 2.1.2. Die Funktion und Wirkung der Betriebsbremsanlage an Achse 1 ist zu überprüfen.
- 2.1.3. Die Auflagen (Fußnoten) im Verwendungsbereich sind zu beachten. Die Auflagen sind in Anlage A zu finden.

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

3. Prüfgrundlagen, Durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

3.1. Prüfgrundlagen

- 3.1.1. Festigkeitsprüfung VdTÜV-Mkbl. 763 (01/2011)
- 3.1.2. Fahrverhalten : VO 3/2014 Anhang XIV; § 30 StVZO
- 3.1.3. Äußere Gestaltung : VO 44/2014 Anhang VIII
- 3.1.4. Anbauprüfung : VdTÜV-Mkbl. 763 (01/2011)
- 3.1.5. Datum der Prüfung : KW28 – 29 2026
- 3.1.6. Ort der Prüfung : Köln

4. Prüfergebnisse

4.1. Festigkeitsprüfung

Eine ausreichende Betriebsfestigkeit wurde an ausgewählten (Referenz-) Prüfmustern nachgewiesen.

4.2. Fahrverhalten

Das Fahrverhalten führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den unter Pkt. 3.1.2 genannten Kriterien.

4.3. Äußere Gestaltung

Die äußere Gestaltung führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den unter Pkt. 3.1.3 genannten Kriterien.

4.4. Anbauprüfung

Die durchgeführten Anbauprüfungen führten zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen im Bezug auf die serienmäßig verbauten Lenker und Lenkerteile für KRad.

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

5. Anlagen

Anlage 0 : Liste der Änderungen
Anlage V : Verwendungsbereich
Anlage A : Auflagenverzeichnis
Beschreibungsbogen : AlphaTechnik_LSL_05 (3 Seiten)

6. Schlussbescheinigung

Der unter Ziffer 1.2. beschriebene Typ entspricht der auf Seite 1 genannten Prüfgrundlage. Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Das (Die) verwendete(n) Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ repräsentativ. (siehe Ziffer 1.2).

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 durchgeführt.

Grundsätzlich wird eine Abnahme gem. § 19 (3) StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen oder Prüflingenieur nicht für erforderlich gehalten, wenn die Auflagen gemäß Pkt. 2.1 beachtet werden.

Köln / 13.07.2026



B. Eng. Matthias Jandt
Sachverständiger Technischer Dienst

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Anlage 0
Appendix 0

Liste der Änderungen
List of modifications

Es wird berichtigt <i>Correction of</i>	: ---
Es wird geändert <i>Modification of</i>	: - redaktionelle Änderungen - 0.2 Name und Anschrift des Herstellers zu: alpha Technik GmbH & Co. KG; Kronstaudener Weg 1; D-83071 Stephanskirchen
Es wird hinzugefügt <i>Addition of</i>	: - Erweiterung des Verwendungsbereiches um Fahrzeugtypen, für welche die Umrüstung geprüft wurde.
Es entfällt <i>Deletion of</i>	: ---
Bemerkungen	: Der Verwendungsbereich dieses Prüfberichts umfasst neben der aktuellen Erweiterung auch alle bisher in der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 91476 genehmigten Fahrzeuge.

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

Harley Davidson (USA) / 1008	Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL												
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
XLH 883 Sportster	XL/2	C560	’92 -	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4
XL 53 C	XL1	e4*2002/24*0028	’99 -	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4
XL 883 R	XL1	e4*2002/24*0028	’00 -	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4
XL 883 N (Iron)	XL2	e4*2002/24*0208*15	’13 -	1	1	-	-	-	1	-	-	1	4
Nightster (975ccm)	RB1	e4*168/2013*00132	’22 -	-	-	-	-	-	2, 11	-	-	-	-
Nightster (975ccm) (A2)	RB1-R	e4*168/2013*00133	’22 -	-	-	-	-	-	2, 11	-	-	-	-
XLH 1200 Sportster	XL/2	C560	’92 -	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4
XL 1200 N	XL2	e4*2002/24*0208	’08 -	1	1	-	-	-	1	-	-	1	4
XR 1200	XR1	e4*2002/24*1789	’08 -	X	X	-	-	-	X	X	-	X	4
XL 1200 C (Custom)	XL2	e4*2002/24*0208*15	’14 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-
XL 1200 C (Custom)	XL2	e4*168/2013*00021	’16 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-
XL 1200 CX Roadster ABS	XL2	e4*168/2013*00021	’14 -	X	1,2,5	-	-	-	-	-	-	1	2, 5
XL 1200 X (48)	XL2	e4*2002/24*0208*15	’13 -	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4
XL 1200 X (48)	XL2	e4*168/2013*00021	’16 -	1	1	-	-	-	1	-	-	X	4
Sportster S (1250ccm)	RA1	e4*168/2013*00131	’21 -	-	-	-	-	-	2, 3, 11	-	-	-	-
FLD Switchback	FD2	e4*2002/24*0414	’05 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
FXD Dyna Glide	FXD	F695	’95 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
FXD Dyna Super Glide	FD1	e4*2002/24*0029	’99 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
FXDBI Dyna Street Bob	FD2	e4*2002/24*0414	’05 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
FXDI Dyna Super Glide	FD2	e4*2002/24*0414	’05 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

Harley Davidson (USA) / 1008				Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL									
Handelsmarke				Lenker Ausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
FXSTC Softail Custom	FXST	D312	'93 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
FXSTC Softail Custom	FS2	e4*2002/24*0002	'99 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VRSCDX Night Rod Special	VR1	e4*2002/24*0130	'07 -	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
FLSTSB Cross Bones	FS2	e4*2002/24*0002	'10 -	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

HONDA (J) / 7100				Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL									
Handelsmarke				Lenker Ausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
VT 600 C Shadow	PC21	E839	'88 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VT 750 C ACE	RC44	e*2002/24*0102	'00 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VT 750 C Black Widow	RC48	e*2002/24*0085	'00 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VT 750 C Shadow	RC50	e*2002/24*0239	'03 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VT 750 C Shadow Spirit	RC53	e*2002/24*1355	'06 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

THAI HONDA (THA) / 7432				Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL									
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
CMX 500 A Rebell	PC56	e13*168/2013*00086	'17 -	1	-	-	-	-	-	1	X	X	X
CMX 500A Rebell	PC73	e13*168/2013*02266	'25 -	1	-	-	-	-	-	1	X	X	X
CMX 500A2 Rebell	PC73	e13*168/2013*02266	'25 -	1	-	-	-	-	-	1	X	X	X

HONDA (USA) / 1153				Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL									
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
VT 1100 C 2 ACE	SC32	H027	'95 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VT 1100 C 3 ACE Aero	SC39	K012	'98 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VT 1100 C 3	SC43	e4*2002/24*0062	'00 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VTX 1300	SC52	e4*2002/24*0152	'02 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VTX 1800	SC46	e4*2002/24*0113	'01 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

KAWASAKI MOTORS (J) / 2299	Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL												
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
Vulcan S / Café	EN650J	e1*168/2013*00257	‘21 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Vulcan S / Café (A2)	EN650JA2	e1*168/2013*00258	‘21 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Vulcan S	EN650M	e1*168/2013*00345	‘23 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Vulcan S (A2)	EN650MA2	e1*168/2013*00346	‘23 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

KAWASAKI (J) / 7103	Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL												
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
EN 500	EN500A	F380	’89 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Vulcan S	EN650A	e1*2002/24*0662	’14 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Vulcan S / Café	EN650D	e1*168/2013*00024	’16 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Vulcan S / Café (A2)	EN650DA2	e1*168/2013*00025	’16 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Vulcan S / Café	EN650J	e1*168/2013*00257	’20 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Vulcan S / Café (A2)	EN650JA2	e1*168/2013*00258	’20 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
W 650 (Hochlenker)	EJ650A	e4*92/61*0010	’98 -	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
VN 800	VN800A	G986	’94 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 800 Classic	VN800A	G986	’96 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 800 Classic	VN800A	e4*2002/24*0133	’01 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 800 Drifter	VN800C	e1*92/61*00008	’98 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

KAWASAKI (J) / 7103	Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL												
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
VN 900 Classic	VN900B	e4*2002/24*0913	’06 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN-15 SE	VNT50A	E794	’88 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1500 Classic	VNT50D	H366	’96 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1500 Classic FI	VNT50N	e4*2002/24*0063	’00 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1500 Classic Tourer	VNT50G	H975	’97 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1500 Classic Tourer	VNT50G	e1*92/61*00055	’99 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1500 Drifter	VNT50J	e1*92/61*00009	’98 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1500 Mean Streak	VNT50P	e1*92/61*00117	’01 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1600 Classic	VNT60A	e1*2002/24*0173	’02 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1600 Classic Tourer	VNT60A	e1*2002/24*0173	’05 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1600 Mean Streak	VNT60B	e4*2002/24*0215	’03 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1700 Classic	VNT70A	e1*2002/24*0397	’09 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 1700 Classic Tourer	VNT70C	e1*2002/24*0398	’09 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 2000 Classic	VNW00A	e1*2002/24*0’8	’03 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VN 2000 Classic Tourer	VNW00H	e1*2002/24*0349	’07 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

INDIAN MOTORCYCLE (USA) / 1658				Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL									
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
Scout / Sixty	M	e4*2002/24*3116	'14 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Scout / Sixty	M	e4*168/2013*00030	'16 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Scout / Sixty (A2)	2	e4*168/2013*00031	'16 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Scout Bobber	M	e4*168/2013*00030	'16 -	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
Scout Bobber (A2)	2	e4*168/2013*00031	'17 -	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
Scout Bobber Twenty	M	e4*168/2013*00030	'17 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Scout Bobber Twenty (A2)	2	e4*168/2013*00031	'17 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Scout Rogue	M	e4*168/2013*00030	'17 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Scout Rogue (A2)	2	e4*168/2013*00031	'17 -	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

SUZUKI (J) / 7102				Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL									
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
LS 650 Savage	NP41B	E164	'86 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VL 800 LC Volusia	WVBM	e1*2002/24*0109	'01 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VL 800 Intruder C 800	WVBM	e1*2002/24*0109	'01 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VL 800 Intruder C 800	WVBM	e1*2002/24*0722	'05 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VL 1500 LC	AL	H986	'97 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VL 1500 LC	VY51A	-	'97 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

SUZUKI (J) / 7102	Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL												
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
VL 1500 LC	WVAL	e1*92/61*00099	'01 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VS 600 GL Intruder	VN51A	-	'94 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VS 600 GL Intruder	VN51B	G973	'94 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VS 800 GL Intruder	VS52A	-	'91 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VS 800 GL Intruder	VS52B	F948	'91 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
VZ 800 Intruder M 800	WVB4	e1*2002/24*0374	'05 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

TRIUMPH (GB) / 2014	Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL												
Handelsmarke				Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
Bonnneville / T100	908MD	e11*92/61*00030	´01 -	X	X	-	-	-	3	-	-	X	X
Bonnneville / T100	986MF	e11*2002/24*0123	´05 -	X	X	-	-	-	3	-	-	X	X
Bonnneville / T100	986MF	e11*2002/24*0609	´08 -	X	X	-	-	-	3	-	-	X	X
Bonnneville America	908MD	e11*92/61*00042	´02 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Bonnneville America	986MK	e11*2002/24*0374	´07 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Bonnneville America	986MK2	e11*2002/24*060	´07 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Thruxton 900	986ME2	e11*2002/24*0625	´08 -	-	1, 2, 6	-	-	-	-	-	-	-	1, 2
Bonneville T 100	DB01	e11*168/2013*00214	´16 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	1
Bonneville T 100	DB01	e11*168/2013*00214	´16 -	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

TRIUMPH (GB) / 2014	Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL												
Handelsmarke	Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen												

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab	L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
Bonneville T100 (A2)	DB02	e11*168/2013*00259	'17 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	1
Bonneville T100 (A2)	DB02	e11*168/2013*00259	'17 -	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Bonneville T100	DB01A	e5*168/2013*00003	'18 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	1
Bonneville T100	DB01A	e5*168/2013*00003	'18 -	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Bonneville T100 (A2)	DB02A	e5*168/2013*00004	'18 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	1
Bonneville T100 (A2)	DB02A	e5*168/2013*00004	'18 -	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Bonneville T100	DB04	e13*168/2013*01050	'21 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	1
Bonneville T100	DB04	e13*168/2013*01050	'21 -	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Bonneville T100 (A2)	DB04R	e13*168/2013*01051	'21 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	1
Bonneville T100 (A2)	DB04R	e13*168/2013*01051	'21 -	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Bonneville Bobber / Speedmaster	DV01	e11*168/2013*00239	'16 -	5	2, 5, 6	7	7	7	2, 6	2,5,6	5	5	5
Bonneville Bobber / Speedmaster	DV01A	e9*168/2013*11262	'18 -	5	2, 5, 6	7	7	7	2, 6	2,5,6	5	5	5
Bonneville Bobber / Speedmaster	DX04	e9*168/2013*11616	'20 -	5	2, 5, 6	7	7	7	2, 6	2,5,6	5	5	5
Bonneville T120	DU01	e11*168/2013*00207	'15 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	1
Bonneville T120	DU04	e13*168/2013*01049	'21 -	X	X	-	-	-	-	-	-	X	1
Thunderbird 1600	B16BA	e11*2002/24*0833	'09 -	X	-	-	1, 2	1, 2	-	-	-	X	-
Thunderbird 1700	B16BA	e11*2002/24*0833	'09 -	X	-	-	1, 2	1, 2	-	-	-	X	-
Thunderbird Storm	B16BA	e11*2002/24*0833	'09 -	X	-	-	1, 2	1, 2	-	-	-	X	-

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

YAMAHA (J) / 7101	Sonderlenker / Klemmbock, Typ LSL												
Handelsmarke	Lenkerausführungen, Klemmbock und Auflagen												

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab	L00, A00	L01, A01	L10	L11	L12	L14 / A14	AN1	LD1	LD2/ AD2	LS1/ AS1
XVS 650 Drag Star	4VR	H634	'96 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star	4XR	H635	'96 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star Classic	VM01	-	'00 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star Classic	VM02	H943	'98 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star Classic	VM03	e1*92/61*00094	'00 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XVS 650 Drag Star Classic	VM04	e13*92/61*0080	'03 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XVS 950 A Midnight Star	VN02	e13*2002/24*0302	'09 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XV 950 ABS	VN03	e13*2002/24*0640	'14 -	X	X	-	-	-	3	X	-	X	-
XV 950 R	VN07	e13*168/2013*00058	'16 -	X	X	-	-	-	3	X	-	X	-
XVS 1100 Drag Star	VP05	K331	'99 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XVS 1100 Drag Star / Classic	VP05	e1*92/61*00072	'01 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XVS 1100 Drag Star Classic	VP16	e13*2002/24*0059	'02 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XV 1600 Wild Star	VP08	e1*92/61*00029	'98 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
XV 1900 A Midnight Star	VP23	e13*2002/24*0064	'06 -	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 144KA0014-05
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : LSL
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Auflagenverzeichnis**Anlage A**

Kennzahl	Beschreibung
X	: Verwendung zulässig, keine Änderung am Fahrzeug erforderlich
1	: Verwendung nur zulässig mit geänderter Verlegung der Bremsleitung
2	: Verwendung zulässig, längere Bremsleitung erforderlich
3	: Verwendung nur zulässig mit geänderter Verlegung des Gas- und/oder Kupplungszug
4	: Verwendung nur zulässig mit versetztem vorderen Fahrtrichtungsanzeigern
5	: Verwendung zulässig mit LSL-Lenkerendenverlängerung 165-LV3 (Stahllenker) bzw. 165-LV4 (Alulenker)
6	: Verwendung zulässig, mit geändertem Kupplungszug
7	: Verwendung zulässig, Kabelverlängerung notwendig
8	: Verwendung mit Klemmbock KC45
9	: Verwendung zulässig, längere Bremsleitung, Kupplungs- und Gaszüge erforderlich
10	: LSL Reduzierkit 25,4/22,2mm Artikel Nr.: 163K086 für die Bremspumpe und das Kupplungshebelstativ (2x Hülsen)
11	: Verwendung von Rückspiegeln mit ggf. Adaptern oder ww. am Rohrlenker befestigt.
12	: Original Indian LeitungsKit Artikel Nr.: 2883864 verwenden.
-	: Montage nicht geprüft oder ohne Änderung der Lenkeraufnahme nicht möglich. Prüfung durch den aml. anerkannten Sachverständigen und Eintrag in die FZG Papiere ist erforderlich.