



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Lenker und Lenkerteile für Krad

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

Handlebars for motorcycle

Genehmigungsnummer: **91640*02**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Alpha Technik GmbH & Co. KG
DE - 83071 Stephanskirchen
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
SM



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91640*02**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Typ
Type

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.6. des Prüfberichtes
See item 1.6. of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
13.07.2026

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
174KA0006-02

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Lenker und Lenkerteile für Krad“ nur gemäß
The approval object „*Handlebars for motorcycle*“ shall only be used in accordance with

Punkt 2 des Prüfberichtes
Item 2 of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91640*02**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Alle bisher erteilten Typgenehmigungen gelten als auf den aktualisierten
Genehmigungsinhaber ausgestellt.**

**All type approvals granted so far are considered to be issued to the updated
approval holder.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

Siehe Prüfbericht

See test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Redaktionelle Änderungen

Editorial changes

Der Genehmigungsinhaber hat sich geändert.

The approval holder has changed.

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **11.08.2026**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

M. Hinrichsen
Markus Hinrichsen





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91640*02**

Approval number:

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91640*02**
Approval No.

Ausgabedatum: **05.04.2017**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **11.08.2026**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
174KA0006-00
174KA0006-01
174KA0006-02

Datum:
Date
21.02.2017
01.12.2020
13.07.2026

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:

Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes
See appendix "List of modifications" of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91640*02**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91640

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91640*02**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

PRÜFBERICHT

Gemäß §22 StVZO in Verbindung mit §20 StVZO

Genehmigungsstand

EU-Typgenehmigung	:	---
UNECE-Genehmigung	:	---
Nationale Genehmigung	:	91640*01

Gliederung des Prüfberichts

Absatz Nr.

0. Allgemeine Angaben

1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

2. Verwendungsbereich

3. Prüfgrundlagen, Durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

4. Prüfergebnisse

5. Anlagen

6. Schlussbescheinigung

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

0. Allgemeine Angaben

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : LSL
 0.2. Name und Anschrift des Herstellers : alpha Technik GmbH & Co. KG
 Kronstaudener Weg 1
 D-83071 Stephanskirchen
 0.3. Name und Anschrift des Antragstellers : siehe 0.2.

1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1. Art des Prüfgegenstands : Lenker und Lenkerteile für KRad
 1.2. Typ : SM
 1.3. Beschreibung : Klemmstummel-Lenker,
 4-teilig, bestehend aus jeweils
 - zwei einteiligen Klemmschellen
 - zwei Lenkrohren mit Verdrehsicherung in den
 Klemmschellen montiert

Bzw.

6-teilig, bestehend aus jeweils
 - zwei zweiteiligen Klemmschellen
 - zwei Lenkrohren mit Verdrehsicherung in den
 Klemmschellen montiert

1.4. Ausführungen

	Erhöhung [mm]	Kennzeich- nung	Klemmschelldurch- messer [mm]
Sport Match	-	SP1	35,0 / 38,0 / 39,0 / 40,0 / 41,0 / 42,0 / 43,0 / 45,0 / 46,0 / 48,0 / 50,0 / 51,0 / 52,0 / 53,0 / 53,5 / 54,0 / 55,0 / 56,0
Sport Match Offset High	34,5	SP2	39,0 / 41,0 / 43,0 / 45,0 / 46,0 / 48,0 / 50,0 / 51,0 / 52,0 / 53,0 / 53,5 / 54,0 / 56,0 / 58,0
Speed Match	16,5	SP3	35,0 / 36,0 / 38,0 / 38,5 / 39,0 / 41,0 / 42,0 / 43,0 / 50,0 / 51,0 / 52,0 / 53,0 / 55,0 / 58,0
Tour Match	69,0	M1	41,0 / 45,0 / 50,0 / 53,0
	71,0	M1	52,0
	64,0	M1S	50,0
	69,0	M1Y	50,0
	52,75	M2B	55,0
	54,5	MT1	41,0
Top Match	52,0	T1Y	41,0 / 43,0
Twin Match	72,5	TW	51,0 / 55,0

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

- 1.5. Abmessungen : siehe Beschreibungsbogen
- 1.5.1. Lenkrohr
- Außendurchmesser : 22,0 mm / 25,4 mm
- Länge : 280 mm
- 1.6. Art und Ort der Kennzeichnung : Herstellerzeichen (LSL), Typ (SM) sowie KBA-Genehmigungsnummer (KBA 91640) eingeprägt, wahlweise gelasert oder mit Aufkleber versehen.
- 1.7. Angaben zum Anbau : Der Anbau der Lenker und Lenkerteile für KRad erfolgt gemäß den Angaben des Antragstellers. (Eine entsprechende Anweisung liegt jeder Umrüstung bei; siehe Beschreibungsbogen)
- 1.8. Weitere Angaben : ohne
- 1.9. Auswahl des ungünstigsten Falles : Es ist keine Worst-Case-Auswahl erforderlich, da alle Versionen geprüft wurden, die im Beschreibungsbogen aufgeführt sind.
Für den dynamischen Test wurde die schwerste Version als repräsentativ für den Typ ausgewählt.

2. Verwendungsbereich

Die Verwendung des unter Pkt. 1. beschriebenen Umrüstung ist grundsätzlich an allen in Anlage V aufgeführten Kraffradtypen mit Typpgenehmigung (ABE gem. § 20 StVZO oder EG-BE gem. RREG 92/61/EWG oder RREG 2002/24/EG bzw. VO (EU) Nr. 168/2013) bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung zulässig.

Für Fahrzeugtypen mit Zulassung gemäß §21 StVZO ist eine Abnahme gem. §19(2) StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen erforderlich.

Für Fahrzeugtypen, die nicht im Verwendungsbereich gelistet sind, ist eine Abnahme gem. §19(2) StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen möglich.

2.1. Auflagen und Hinweise

Auflagen für den Fahrzeughalter

- 2.1.1. Es ist gemäß der Anbauanleitung und den Hinweisen des Antragstellers sowie des Fahrzeugherstellers zu verfahren. (siehe Beschreibungsbogen)
- 2.1.2. Die Funktion und Wirkung der Betriebsbremsanlage an Achse 1 ist zu überprüfen.
- 2.1.3. Die Auflagen (Fußnoten) im Verwendungsbereich sind zu beachten. Die Auflagen sind in Anlage A zu finden.

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

3. Prüfgrundlagen, Durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

3.1. Prüfgrundlagen

- 3.1.1. Festigkeitsprüfung VdTÜV-Mkbl. 763 (01/2011)
- 3.1.2. Fahrverhalten : VO 3/2014 Anhang XIV; § 30 StVZO
- 3.1.3. Äußere Gestaltung : VO 44/2014 Anhang VIII
- 3.1.4. Anbauprüfung : VdTÜV-Mkbl. 763 (01/2011)
- 3.1.5. Datum der Prüfung : KW28 – 29 2026
- 3.1.6. Ort der Prüfung : Köln

4. Prüfergebnisse

4.1. Festigkeitsprüfung

Eine ausreichende Betriebsfestigkeit wurde an ausgewählten (Referenz-) Prüfmustern nachgewiesen.

4.2. Fahrverhalten

Das Fahrverhalten führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den unter Pkt. 3.1.2 genannten Kriterien.

4.3. Äußere Gestaltung

Die äußere Gestaltung führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den unter Pkt. 3.1.3 genannten Kriterien.

4.4. Anbauprüfung

Die durchgeführten Anbauprüfungen führten zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen im Bezug auf die serienmäßig verbauten Lenker und Lenkerteile für KRad.

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

5. Anlagen

Anlage 0 : Liste der Änderungen
Anlage V : Verwendungsbereich
Anlage A : Anlagenverzeichnis
Beschreibungsbogen : AlphaTechnik_SM_02 (3 Seiten)

6. Schlussbescheinigung

Der unter Ziffer 1.2. beschriebene Typ entspricht der auf Seite 1 genannten Prüfgrundlage. Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Das (Die) verwendete(n) Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ repräsentativ. (siehe Ziffer 1.2).

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 durchgeführt.

Grundsätzlich wird eine Abnahme gem. § 19 (3) StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen oder Prüflingenieur nicht für erforderlich gehalten, wenn die Auflagen gemäß Pkt. 2.1 beachtet werden.

Köln / 13.07.2026



B. Eng. Matthias Jandt
Sachverständiger Technischer Dienst

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Anlage 0
Appendix 0

Liste der Änderungen
List of modifications

- | | | |
|--|---|---|
| Es wird berichtigt
<i>Correction of</i> | : | --- |
| Es wird geändert
<i>Modification of</i> | : | <ul style="list-style-type: none">- redaktionelle Änderungen- 0.2 Name und Anschrift des Herstellers zu: alpha Technik GmbH & Co. KG; Kronstaudener Weg 1; D-83071 Stephanskirchen |
| Es wird hinzugefügt
<i>Addition of</i> | : | <ul style="list-style-type: none">- Erweiterung des Verwendungsbereiches um Fahrzeugtypen, für welche die Umrüstung geprüft wurde. |
| Es entfällt
<i>Deletion of</i> | : | --- |
| Bemerkungen | : | Der Verwendungsbereich dieses Gutachtens umfasst neben der aktuellen Erweiterung auch alle bisher in der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 91640 genehmigten Fahrzeuge. |

§22 91640*02

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

APRILIA (I) / 4123				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
RSV 1000 R	RR	e11*92/61*0093	'03 -	-	53 / c)	53 / c)	53 / c),h)	-	-	-	-	-	-
RSV 1000 R Factory	RR	e11*92/61*0093	'03 -	-	-	51 / c)	-	-	-	-	-	-	-
SL1000 Falco	PA	e11*92/61*0003	'99 -	-	-	-	53 / c)	-	-	-	-	-	-

PIAGGIO (I) / 4003				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
APRILIA	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
RSV 1000 R	RR	e11*92/61*0093	'06 -	-	53 / c)	53 / c)	53 / c),h)	-	-	-	-	-	-
RSV 1000 R Factory	RR	e11*92/61*0093	'06 -	-	-	51 / c)	-	-	-	-	-	-	-
RSV 4 R	RK	e11*2002/24*0749	'08 -	-	-	51 / c)	-	-	-	-	-	-	51 / b), h), j)
RSV 4 R Factory	RK	e11*2002/24*0749	'08 -	-	-	51 / c)	-	-	-	-	-	-	-
RSV 4 RF / RR	KE	e11*168/2013*00253	'16 -	-	-	51 / c)	-	-	-	-	-	-	-
RSV 1000 R	RR	e11*92/61*0093	'06 -	-	53 / c)	53 / c)	53 / c),h)	-	-	-	-	-	-

BMW (D) / 0005				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
R nineT	R1ST	e1*2002/24*0230	'13 -	-	-	55 / b)	-	-	-	55 / b)	-	-	-
R nineT	1N12	e1*168/2013*00009	'16 -	-	-	55 / b)	-	-	-	55 / b)	-	-	-
R nineT	RN12	e1*168/2013*00024	'20 -	-	-	55 / b)	-	-	-	55 / b)	-	-	-
S 1000 RR	K10	e1*2002/24*0421	'08 -	55 / a), f)	-	55 / a), f)	-	-	-	-	-	-	55 / a), j)

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

DUCATI (I) / 4042				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
848 / S	H6	e3*2002/24*0475	'07 -	-	53	53	-	-	-	-	-	-	-
Monster 900 i.E.	M4	e3*2002/24*0030	'02 -	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-
Monster S4	M4	e3*2002/24*0030	'00 -	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-
Monster S4R	M4	e3*2002/24*0030	'00 -	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-
Monster 1000 / S / Dark	M4	e3*2002/24*0030	'03 -	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-
996 S	H2	e1*92/61*00012	'99 -	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
996 R	H2	e1*92/61*00012	'99 -	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-
999	H4	e3*92/61*0147	'03 -	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-
999 R / S / Xerox	H4	e3*92/61*0147	'03 -	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-
1098 / R / S	H7	e3*2002/24*0436	'07 -	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
1198 / R / S / SP	H7	e3*2002/24*0436	'09 -	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-

HONDA (J) / 7100				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
CBR 600 RR	PC37	e4*92/61*0190	'03 -	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-
CBR 600 RR	PC37	e4*92/61*0190	'05 -	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-
CBR 600 RR	PC40	e4*2002/24*1247	'07 -	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-
CBR 900 RR	SC28	G034	'92 -	45	45	45	45 / b), c), h), g)	-	-	-	-	-	-
CBR 900 RR	SC33	H294	'95 -	45	45	45	45 / b), h)	-	-	-	-	-	-
CBR 900 RR	SC44	e13*92/61*0019	'99 -	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-
CBR 900 RR	SC50	e13*92/61*0052	'01 -	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-
CBR 1000 RR	SC57	e4*2002/24*0269	'03 -	50	50	50	50 / c), h), g)	-	-	-	-	-	-
CBR 1000 RR	SC59	e4*2002/24*1726	'07 -	50	50	50	50 / h), i)	-	-	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

HONDA (J) / 7100				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
CBR 1000 RR C-ABS	SC59	e4*2002/24*1726	'08 -	50	50	50	50 / c), f), i)	-	-	-	-	-	-
CBR 1000 RR	SC77	e4*168/2013*00054	'16 -	-	-	50 / b), h), i)	-	-	-	-	-	-	-
VTR 1000 F	SC36	H687	'97 -	41	-	41	-	-	-	-	-	41 / b), f), j)	-
VTR 1000 F	SC36	e13*92/61*0044	'00 -	41	-	41	-	-	-	-	-	41 / b), f), j)	-
CBR 1100 XX	SC35	H541	'96 -	-	-	-	-	-	-	-	-	43 / c)	-
CBR 1100 XX	SC35	e13*92/61*0043	'00 -	-	-	-	-	-	-	-	-	43 / c)	-

THAI-HONDA (TH) / 7432				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
HONDA	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
CBR 500 R / RA	PC44	e13*2002/24*0602	'12 -	-	-	41 / b), f)	-	-	-	-	-	41 / b)	-
CBR 500 RA	PC57	e13*168/2013*00054	'16 -	-	-	41 / b), f)	-	-	-	-	-	41 / b)	-
CBR 650 F / FA	RC74	e13*2002/24*0677	'13 -	-	-	41	-	-	-	-	-	41 / c), f)	-
CBR 650 FA	RC96	e13*168/2013*00097	'16 -	-	-	-	-	-	-	-	-	41 / c), f)	-

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

KAWASAKI (J) / 7103				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
ZX-6 R Ninja	ZX600G	H967	'97 -	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 R Ninja	ZX600J	e4*92/61*0042	'99 -	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 R Ninja	ZX600P	e4*2002/24*1274	'06 -	50 / b)	-	50 / b)	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 R Ninja	ZX600R	e4*2002/24*2077	'08 -	51	51	51	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 RR Ninja	ZX600K	e1*92/61*0174	'03 -	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 RR Ninja	ZX600N	e4*2002/24*0364	'04 -	50 / b)	-	50 / b)	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 R Ninja	ZX636A	e1*92/61*00141	'01 -	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 R Ninja	ZX636B	e4*92/61*0180	'02 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 R Ninja	ZX636C	e1*2002/24*0229	'04 -	50 / b)	-	50 / b)	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 R Ninja	ZX636E	e1*2002/24*0571	'12 -	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
ZX-6 R Ninja	ZX636G	e1*168/2013*00104	'18 -	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
ZX-10 R Ninja	ZXT00C	e4*92/61*0246	'03 -	50	50	50	50 / c), h), i)	-	-	-	-	-	-
ZX-10 R Ninja	ZXT00D	e1*2002/24*0270	'06 -	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-
ZX-10 R Ninja	ZXT00E	e1*2002/24*0350	'08 -	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
ZX-10 R Ninja	ZXT00J	e4*2002/24*2548	'11 -	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
ZX-10 R Ninja	ZXT00S	e4*168/2013*00006	'15 -	-	-	50 / c), d)	-	-	-	-	-	-	-

SUZUKI (J) / 7102				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
GSX-R 600	WVBG	e4*92/61*0100	'00 -	45	45	-	45 / h)	-	-	-	-	-	-
GSX-R 600	WVB2	e4*2002/24*0253	'03 -	50	50	50	50 / c), e), h), j)	-	-	-	-	-	-
GSX-R 600	WVCE	e4*2002/24*0849	'05 -	50	50	50	-	50 / c), h), i), j)	-	-	-	-	-
GSX-R 600	WVCV	e4*2002/24*1756	'07 -	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-
GSX-R 600	C3	e4*2002/24*2578	'10 -	50	-	50	-	50 / h), j)	-	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

SUZUKI (J) / 7102				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
SV 650 S	AV	K329	'98 -	41	41	41	41 / h)	-	-	-	-	-	-
SV 650 S	WVBY	e4*2002/24*0192	'03 -	41	41	41	41 / h)	-	-	-	-	-	-
SV 650 X	WCX0	e4*168/2013*00008	'17 -	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-
SV 650 XU (A2)	WCX1	e4*168/2013*00009	'17 -	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-
GSX-R 750	WVBD	e4*92/61*0068	'99 -	50	50	50	50 / b), c), h)	-	-	-	-	-	-
GSX-R 750	WVB3	e4*2002/24*0261	'04 -	50	50	50	50 / c), e), h), j)	-	-	-	-	-	-
GSX-R 750	WVCF	e4*2002/24*0890	'05 -	50	50	50	-	50 / c), h), i), j)	-	-	-	-	-
GSX-R 750	WVCW	e4*2002/24*1852	'08 -	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-
GSX-R 750	C4	e4*2002/24*2587	'10 -	50	50	50	-	50 / h), j)	-	-	-	-	-
GSX-R 1000	WVBL	e4*92/61*0108	'00 -	50	50	50	50 / b), c), h)	-	-	-	-	-	-
GSX-R 1000	WVBZ	e4*92/61*0193	'02 -	50	50	50	50 / h), j)	-	-	-	-	-	-
GSX-R 1000	WVB6	e4*2002/24*0375	'04 -	50	50	50	50 / b), c), e), h)	-	-	-	-	-	-
GSX-R 1000	WVCL	e4*2002/24*1343	'06 -	50	50	50	50 / g), h), i), j)	-	-	-	-	-	-
GSX-R 1000	WVCY	e4*2002/24*2132	'08 -	50	50	50	-	50 / b), h)	-	-	-	-	-
GSX-R 1000	WDM0	e4*168/2013*00052	'16 -	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-
SV 1000 S	WVBX	e4*92/61*0191	'03 -	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

TRIUMPH (GB) / 2014				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
Daytona 675 / R	D67LC	e11*2002/24*0803	'09 -	50 / b), j)	50 / b), j)	50 / b), j)	-	-	50 / b), h), j)	-	-	-	-
Daytona 675 / R	H67	e11*2002/24*1592	'13 -	50 / b), j)	50 / b), j)	50 / b), j)	-	-	50 / b), h), j)	-	-	-	-
Speed Triple	595RPT	e11*92/61*00005	'00 -	45	45	-	45	-	-	-	-	-	-
Speed Triple	595N	e11*92/61*00041	'02 -	45	45	-	45	-	-	-	-	-	-
Speed Triple	515NJ	e11*2002/24*0135	'05 -	-	52	52	52 / h)	-	-	-	-	-	-
Speed Triple	515NJ	e11*2002/24*0439	'07 -	-	52	52	52 / h)	-	-	-	-	-	-
Speed Triple / R	515NV	e11*2002/24*1049	'10 -	-	52	52	52 / b), h)	-	-	-	-	-	-
ThruXton 900	986ME2	e11*2002/24*0109	'05 -	41	41	41	-	-	-	-	41	-	-
ThruXton 900	986ME2	e11*2002/24*0625	'08 -	41	41	41	-	-	-	-	41	-	-
ThruXton 1200	DE01	e11*168/2013*00212	'15 -	-	41	41	-	-	-	-	41	-	-
ThruXton 1200 (A2)	DE01A	e9*168/2013*11258	'18 -	-	41	41	-	-	-	-	41	-	-
ThruXton 1200 R	DE01	e11*168/2013*00212	'15 -	52	52	52	52	-	-	-	-	-	-
ThruXton 1200 R (A2)	DE01A	e9*168/2013*11258	'18 -	52	52	52	52	-	-	-	-	-	-
ThruXton 1200 RS	DF01	e9*168/2013*11491	'19 -	52	52	52	52	-	-	-	-	-	-

YAMAHA (J) / 7101				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
YZF-R 6	RJ05	e13*92/61*00060	'03 -	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
YZF-R 6 / S	RJ09	e13*92/61*00073	'04 -	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
YZF-R 6	RJ11	e13*2002/24*0038	'05 -	50	-	50	50 / c), e), h)	-	-	-	-	-	-
YZF-R 6	RJ15	e13*2002/24*0223	'08 -	50	-	50 / c)	-	-	-	-	-	-	-
YZF-R 1	RN01	H917	'97 -	50	-	50	50 / b), c), i), j)	-	-	-	-	-	-
YZF-R 1	RN04	e1*92/61*00063	'00 -	50	-	50	50 / b), c), i), j)	-	-	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02
Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad
Typ : SM
Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Verwendungsbereich**Anlage V**

YAMAHA (J) / 7101				Klemmstummel-Lenker Typ SM									
Handelsmarke				Klemmstummel Kennzeichnungen / Ø / Auflagen									
---	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Bauj. ab										
Handelsbezeichnung				SP1	SP2	SP3	M1	M1S	M1Y	M2B	MT1	T1Y	TW
YZF-R 1	RN09	e13*92/61*0054	'02 -	50	-	50	-	-	50 / g), h), i), j)	-	-	-	-
YZF-R 1 / SP	RN12	e13*92/61*0084	'03 -	-	50 / h), j)	-	-	-	-	-	-	-	-
YZF-R 1	RN19	e13*2002/24*0163	'06 -	-	50 / h), j)	-	-	-	-	-	-	-	-
YZF-R 1	RN22	e13*2002/24*0325	'09 -	50	-	50	-	-	50 / b), c), h), i), j)	-	-	-	-
YZF-R 1 / R 1M	RN32	e13*2002/24*0740	'14 -	-	-	50 / e), g)	-	-	-	-	-	-	-
YZF-R 1 / R 1M	RN49	e13*168/2013*00104	'16 -	-	-	50 / e), g)	-	-	-	-	-	-	-
XJR 1300	RP19	e13*2002/24*0168	'07 -	43 / b), c), e), h)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prüfbericht Nr. : 174KA0006-02

Prüfgegenstand : Lenker und Lenkerteile für KRad

Typ : SM

Hersteller : alpha Technik GmbH & Co. KG , D-83071 Stephanskirchen

Auflagenverzeichnis**Anlage A**

Auflage	Beschreibung
a)	Lenkanschläge 1mm begrenzen
b)	Lenkanschläge 2mm begrenzen
c)	Verwendung zulässig mit geänderter Verlegung der Gaszüge
d)	Verwendung zulässig mit Zulaufschlauch des Hauptbremszylinders auf eine Gesamtlänge von ca. 120 mm verlängert
e)	Verwendung zulässig mit geänderter Verlegung der Kupplungsleitung
f)	Verwendung zulässig mit geänderter Verlegung der Bremsleitung
g)	Verwendung zulässig mit geänderte/r Kupplungszug/-leitg
h)	Verwendung zulässig mit geänderter Bremsleitung
i)	Verwendung zulässig mit geänderter Verlegung der elektr. Leitungen
j)	Verkleidung muß angehoben werden

§22 91640*02